trodat®



Katalog

artykułów stemplarskich 2025

NANA
POLIGRAFIA REKLAMOWA



Dbamy o Twoją identyfikację

Tworzymy i personalizujemy gadżety reklamowe i wiele więcej!



Grawerowanie



Dyplomy, Trofea



Cięcie laserowe



Identyfikatory



Gadżety reklamowe



Produkty z nadrukiem



Tabliczki informacyjne



Pieczątki



Znakowanie

Zobacz więcej przykładów na: **www.nana.com.pl**

ul. Pilotów 23, 31-462 Kraków

+48 12 417 40 56

kalkulacje@nana.com.pl

zlecenia@nana.com.pl

www.nana.com.pl

+48 12 417 40 56

Pieczątki Trodat Printy

Pieczątki z płytką tekstową prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki i numeratory bez płytki tekstowej, pieczątki z hasłem

12-26

Pieczątki Trodat Professional

Pieczątki z płytką tekstową prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki i numeratory bez płytki tekstowej
Wymiary datowników

27-34

Wymienne wkładki

37-39

Pieczątki Trodat Classic

40-43

Pieczątki kieszonkowe i do znakowania rzeczy osobistych. Rolki do zabezpieczania danych osobowych

Pieczątki Pocket Printy
Pieczątki "Nie-zgub Mi-się"
Rolka do zabezpieczania danych osobowych ID Protector i ID Protector+

44-47

Sucha pieczęć

Uchwyty, wieszaki, poduszki

48-49

Materiały eksploatacyjne i tusze Trodat

Guma do grawerowania laserem, poduszki do pieczątek ręcznych
Materiały do produkcji pieczątek

50-51

Tusze Trodat i Noris

Tusze wodne, olejowe, szybkoschnące i specjalistyczne

52-55


Stemple Reiner

Datowniki i numeratory

56-58



















Biuro Obsługi Klienta Trodat Polska

TELEFON 22 339 36 00, FAX 22 339 36 02,
E-MAIL handel@trodat.net

Ogólnopolska sieć dystrybucji



Regionalny Kierownik Sprzedaży Zachód
tel. 602 673 426
Regionalny Kierownik Sprzedaży Centrum
tel. 604 956 044
Regionalny Kierownik Sprzedaży Południe
tel. 604 916 943

TRODAT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa
mBank SA I Oddział Korporacyjny Warszawa 57 1140 1010 0000 2825 7300 1001
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000127230 NIP: 1132374181
Wysokość kapitału zakładowego: 400 000,00 PLN

trodat® uni MITSUBISHI PENCIL trotec NORIS® REINER

www.trodat.pl

Warunki Handlowe

Poniższe warunki handlowe regulują współpracę pomiędzy Klientami a firmą Trodat Polska Sp. z o.o., o ile nie istnieją odrębne, bardziej precyzyjne umowy indywidualne.

I. RABATY
1. Rabaty
   a) Wysokości udzielanych rabatów ustalane są indywidualnie na podstawie wielkości obrotów i regularnych zakupów.

II. TERMINY PŁATNOŚCI
1. Warunki udzielania kredytu kupieckiego
   a) Pierwsze 3 zakupy nowego Klienta mogą być dokonane wyłącznie za gotówkę lub w formie przedpłaty potwierdzonej przesłaniem do firmy Trodat Polska kopii dowodu wpłaty należności przed lub w dniu realizacji zamówienia.
   b) Standardowy termin płatności dla Klientów dokonujących regularnych zakupów wynosi 7 dni.

III. WARUNKI DOSTAW TOWARU
1. Dostawa zamówionego towaru o wartości zgodnej z ustaleniami indywidualnymi realizowana jest na koszt dostawcy.
2. Koszt dostawy przy braku minimum logistycznego – 20,00 PLN netto.
3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Wysyłkę zamówionych towarów realizujemy w ciągu 72h.

V. REKLAMACJE
1. Warunki rozpatrzenia reklamacji ilościowej
   a) Wszelkie towary wysyłane z firmy Trodat Polska za pośrednictwem spedytorów pakowane są w kartony oznaczone logo Trodat i zaklejone taśmą z logo Trodat. List przewozowy, dołączany przez spedytora do każdej przesyłki, zawiera informację o jej wadze brutto.
   b) Klient odbierający towar zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie towaru jest nienaruszone, a w szczególności, czy taśma z logo Trodat nie jest uszkodzona lub uzupełniona innym rodzajem taśmy.
   c) Klient odbierający towar powinien sprawdzić, czy waga otrzymanej przesyłki jest zgodna z wagą podaną na liście przewozowym oraz czy liczba dostarczonych kartonów jest zgodna z listem przewozowym.
   d) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki należy je odnotować na liście przewozowym, co pozwala na dochodzenie roszczeń od spedytora.
   e) Jeżeli w przesyłce odebranej od spedytora w stanie nienaruszonym stwierdzono brak towaru w stosunku do załączonego dokumentu WZ lub faktury, firma Trodat Polska prosi o zgłoszenia reklamacji ilościowych w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
   f) W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji ilościowej konieczne jest podanie następujących informacji:
      - Nazwa i adres firmy zgłaszającej reklamację
      - Data stwierdzenia rozbieżności
      - Dane osób stwierdzających brak towaru (nazwisko, stanowisko)
      - Numer dokumentu dołączonego do dostawy (WZ, faktura)
      - Lista rozbieżności
      - Informacja o wadze i stanie przesyłki
2. Tryb rozpatrzenia reklamacji ilościowej
   a) Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu pisma lub wiadomości e-mail.
   b) Firma Trodat Polska niezwłocznie poinformuje odbiorcę na piśmie (lub za pośrednictwem wiadomości e-mail) o decyzji i sposobie załatwienia reklamacji.
   c) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta firma Trodat Polska wyśle niezwłocznie na swój koszt braki towarowe.
3. Tryb rozpatrzenia reklamacji jakościowej
   a) Firma Trodat Polska honoruje reklamacje jakościowe, które rozpatrywane będą w trybie indywidualnym.

KOLORY AUTOMATÓW:

BI	biały	CA	czarny	CE	czerwony	RO/TR	różowo -turkusowy	PNI	pastelowy niebieski	PRO	pastelowy różowy
SZ	szary	ZI	zielony	NI	niebieski						

KOLORY WKŁADEK:

CA	czarny	CE	czerwony	FI	fioletowy	NI	niebieski	ZI	zielony
ZSU	nienasączona miękka	NN	nienasączona twarda		czerwono /niebieski				

Historia marki

trodat®



1912

Powstanie firmy w Wiedniu

Franz Just i jego żona warzą tusze na piecu kuchennym i przelewają je do szklanych butelek.

1960

Trodat jako nazwa firmy

Marka „Trodat" zostaje oficjalnie zarejestrowana. Produkty cieszą się tak dużą popularnością, że w roku 1968 firma przyjmuje ich nazwę.



1976

Pierwsza generacja Printy

Pojawia się pierwsza plastikowa pieczątka samotuszująca, rewolucjonizująca branżę stemplarską.



1996

Pieczątki Professional

Firma Trodat wyznacza nowe standardy za pomocą pieczątki Professional, znajdującej zastosowanie przede wszystkim w codziennej pracy biurowej.



1999

100 milionów sprzedanych Printy

2005

Multi Color Impression - Pieczątki wielokolorowe

Firmy Trodat i Trotec wprowadzają na rynek opatentowaną technologię Trodat Multi Color Impressions – unikalne na skalę światową rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie wielokolorowych pieczątek.



2008

Mobile Printy - Pieczątka kieszonkowa

Nowa pieczątka Trodat po raz kolejny wyróżnia się innowacyjnością, wzornictwem, jakością i łatwością obsługi.





2011

Nowy Printy

Wieloletnie zaangażowanie firmy TRODAT w problematykę ochrony środowiska prowadzi do powstania nowego projektu – pieczątki Nowy Printy. Neutralna dla środowiska. To nasz standard.



2017

Nowy Trodat Professional 4.0

Nowa pieczątka Trodat Professional - jeszcze mocniejsza, czystsza i szybsza. Trodat Professional 4.0 przekonuje wyjątkową konstrukcją ze stali nierdzewnej, łatwą i czystą wymianą wkładki tuszującej oraz szybszym i precyzyjnym ustawieniem daty.

THE BLUE ANGEL AWARD
THE GERMAN ECOLABEL

Blue Angel to znak ekologiczny przyznawany w Niemczech od 1978 r. produktom szczególnie przyjaznym dla środowiska. Surowe kryteria przyznawania nagrody są ustalane przez Niemiecką Federalną Agencję Ochrony Środowiska. Nagroda Blue Angel jest przyznawana przez jury składające się z przedstawicieli organizacji ekologicznych i konsumenckich, handlu, rzemiosła, naukowców oraz przedstawicieli państw federalnych.

Celem oznakowania ekologicznego BLUE ANGEL jest zapewnienie klientom wiarygodnych wskazówek dotyczących świadomych ekologicznie zakupów. Wynika to z faktu, że ukierunkowany popyt na produkty przyjazne dla środowiska promuje ekologiczne innowacje produktowe i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Blue Angel oznacza niezależne, przejrzyste i ambitne oznakowanie.


Blue Angel to tak zwane oznakowanie ekologiczne TYPU I, które opiera się na międzynarodowej normie DIN EN ISO 14024 "Etykiety i deklaracje środowiskowe - Etykietowanie środowiskowe typu I - Zasady i procedury (ISO 14024:2018)".

Różni się od etykiet produktów, które uwzględniają tylko jedno kryterium lub są przyznawane przez samych producentów zapewniając kompleksową i niezależną nagrodę dla lepszych produktów w grupie produktów.

Firma Trodat już wcześniej wykazała, że zrównoważony rozwój jest dla niej priorytetem. Zgodnie z jej wizją, Trodat planuje w przyszłości wprowadzić liczne inicjatywy dotyczące zrównoważonych rozwiązań w zakresie produkcji pieczątek na całym świecie.









2011
Printy 4.0 – Neutralna dla klimatu

2013
– Trodat Bestseller – Neutralna dla klimatu

2018
Austrain Ecolabel

2020
-34 CO_2



PIECZĄTKI TRODAT PRINTY. PIERWSZA PIECZĄTKA, KTÓRA OTRZYMAŁA CERTYFIKAT BLUE ANGEL!

Jesteśmy bardzo dumni, że po długich i intensywnych przygotowaniach udało nam się spełnić wszystkie niezbędne kryteria, aby uzyskać certyfikat "BLUE ANGEL" dla oryginalnych modeli Trodat Printy 4 0. 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915 (eko-czarny i eko-szary z czarną wkładką), który jest dobrze znany w Europie.

Najważniejsze kryteria dla naszej nagrody

(DE-UZ-200 dla przyborów do pisania i pieczątek):

Elementy pieczątki, takie jak rama, obudowa, uchwyt wkładki wykonane są w co najmniej 80% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Dostępny wymienny wkład tuszujący.

Tusz testowany zgodnie z normą DIN EN ISO 71-3 w celu spełnienia wartości granicznych.

Kartka indeksowa wykonana z 100% papieru z recyklingu.





Pojedyncze pudełko wykonane z co najmniej 80% papieru z recyklingu.

2023

Blue Angel

www.blauer-engel.de/uz200

- Proces produkcyjny oszczędzający zasoby i przyjazny dla środowiska
- Długa żywotność
- Niski poziom szkodliwych substancji

-34% CO_2

ZIELONY,

BARDZIEJ EKOLOGICZNY

TRODAT

Trodat zdołał zredukować swój korporacyjny ślad węglowy o 34% w ciągu 10 lat! Jest to o 4 punkty procentowe więcej niż początkowo zakładano. Odpowiada to rocznej redukcji o 4 498 ton CO2. Nasze holistyczne podejście do ochrony klimatu opiera się na trzech ważnych filarach: unikanie CO2, redukcja CO2 oraz kompensacja nieuniknionej emisji CO2. Cały czas pragniemy osiągnąć redukcję oraz kompensować nieuniknioną emisję CO2 poprzez udział w projektach ochrony klimatu rekomendowane przez WWF® Gold Standard. Dzięki temu nasze bestsellerowe produkty są KOMPENSOWANE KLIMATYCZNIE.



WSZYSTKIE PRODUKTY OZNACZONE TYM LOGO SĄ KOMPENSOWANE DLA KLIMATU

CO_2 COMPENSATED

THE AUSTRIAN ECOLABEL

PONAD
90

WYRÓŻNIONYCH PRODUKTÓW TRODAT

The Austrian Ecolabel jest uznawanym na całym świecie ekologicznym znakiem jakości i jest przyznawany produktom szczególnie przyjaznym dla środowiska. Certyfikacja odbywa się po rygorystycznym przetestowaniu całego cyklu życia produktu, od wydobycia surowców po utylizację produktu końcowego i potwierdza najwyższe standardy ekologiczne, zdrowotne i jakościowe.

Dotyczy to linii produktów obejmujących: Trodat Professional, Original Trodat Printy, wkłady tuszujące, poduszki do stempli ręcznych i tusze do pieczątek.

Wszystkie produkty z tym logo zostały wyróżnione The Austrian Ecolabel.
(The Austrian Ecolabel dotyczy produktów z czarnym, zielonym i czerwonym odbiciem w opakowaniach przyjaznych dla środowiska).

Nowość!

ID PROTECTOR™

PROTECTOR+™

ROLKA Z TUSZEM DO ZABEZPIECZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Wprowadzamy rewolucję w ochronie tożsamości!

Codziennie na całym świecie tysiące przypadków kradzieży tożsamości wstrząsa społeczeństwem. Listy, wyciągi bankowe, faktury wszystko to nieumyślnie ląduje w koszu, zagrażając naszej prywatności. Dlatego właśnie Trodat przedstawia ID Protector oraz ID Protector+ innowacyjne rozwiązania, które zapewniają niezawodną ochronę Twojej tożsamości i danych osobowych!



ID PROTECTOR ™

Z ID Protector firmy Trodat łatwo zabezpieczysz swoje dane osobowe za pomocą jednego pociągnięcia.
Ta praktyczna rolka z tuszem pomaga trwale ukryć osobiste i poufne informacje dzięki unikalnemu wzorowi odbicia oraz specjalnemu tuszowi. Ochrona Twojej prywatności jeszcze nigdy nie była tak prosta!



ID PROTECTOR+™

To jednak nie koniec! Trodat ID Protector+ to dodatkowy wariant naszego produktu, wyposażony w wbudowany otwieracz do listów wykonany z wytrzymałych ostrzy ceramicznych. Dzięki temu wygodnemu rozwiązaniu otwieranie korespondencji i ochrona tożsamości jeszcze nigdy nie były tak proste!



Więcej informacji na temat produktu znajduje się na stronie 47

trodat®
CREATING ORIGINALS

Pieczątki Printy

Idealne do każdego biura

CO2 COMPENSATED

PRINTY
oprawa wytrzymuje minimum 100 000 odbić!



- Pieczątka z zatyczką – mała i kompaktowa, idealna do każdego biura
- Posiada funkcjonalny system blokady, który powoduje czystą wymianę wkładki
- Elementy ułatwiające użytkowanie – okienko indeksowe oraz okienko pozycyjne

Pieczątki Printy
idealne do każdego biura



Printy z zatyczką – cechy i zalety



1. WYGODNA ZATYCZKA

- Nowy Printy ma bardzo wygodną zatyczkę – łatwo i lekko się ją zdejmuje i zakłada.



2. ŁATWE WKLEJENIE PŁYTKI TEKSTOWEJ

- Automat może stabilnie „stać na głowie".
- Na obudowie wokół płytki jest zaznaczone, w którą stronę prawidłowo wkleić gumkę – napis „UP", czyli „góra".

Fabrycznie produkt jest już zablokowany w odpowiedniej pozycji i gotowy do wklejenia płytki:




Po wklejeniu płytki tekstowej należy zwolnić blokadę:



3. FUNKCJONALNY SYSTEM BLOKADY

- Mechanizm blokady jest umieszczony z tyłu automatu. Nie ma możliwości przypadkowego zablokowania pieczątki (co zdarza się przy blokadach bocznych!).



odblokowany zablokowany



4. OKIENKO INDEKSOWE

- Duże wgłębienie na palce zapewnia wyjątkowo łatwe zdejmowanie okienka.







5. REWOLUCYJNY SYSTEM WYMIANY WKŁADKI


- Nie ma możliwości ubrudzenia się przy wymianie wkładki – dzięki specjalnym uchwytom z boku wkładki łatwo utrzymać ją w palcach.



6. NIEWIARYGODNIE MAŁA I LEKKA

- Printy to jedna z najmniejszych, najlżejszych i najbardziej kompaktowych pieczątek na świecie.

w mm	długość	szerokość	wysokość
4911	54,3	29,8	68,7
4912	63,3	35,4	78,3
4913	74,7	38,6	85,0



7. OKIENKO POZYCYJNE

- Okienko pozycyjne jest w pełni przezroczyste, nawet na krawędziach obudowy – klient widzi dokładnie, gdzie stempluje.



8. PIECZĄTKA, KTÓREJ PRODUKCJA KOMPENSUJE EMISJĘ CO^2

CO^2 powstały podczas procesu wytwarzania produktu jest rekompensowany poprzez inwestycje w projekty ochrony klimatu Gold Standard VER, które mają na celu zwalczanie zmian klimatycznych.



9. PŁYTKA FRONTOWA – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA IMD

- Płytka frontowa wykonana w innowacyjnej technologii IMD, stosowanej np. w smartfonach i laptopach:
  – powierzchnia płytki frontowej jest odporna na ścieranie,
  – odciski palców i inne zabrudzenia są mniej widoczne.

10. KOLORY PRINTY



CA ECO-czarny

SZ ECO-szary

CE czerwony

NI niebieski

ZI zielony

BI biały

PRO pastelowy różowy

PNI pastelowy niebieski

Printy Line

Zdjęcie	Pro-dukt	Opis		Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	4910	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski ZI zielony BI biały		26 x 9	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4910
 z zatyczką	4911	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski ZI zielony BI biały	PNI pastelowy niebieski PRO pastelowy różowy	38 x 14	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	 4911
 z zatyczką	4912	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski ZI zielony BI biały	PNI pastelowy niebieski PRO pastelowy różowy	47 x 18	6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	 4912
 z zatyczką	4913	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski ZI zielony BI biały	PNI pastelowy niebieski PRO pastelowy różowy	58 x 22	6/4913 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	 4913
 z zatyczką	4914	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski ZI zielony BI biały		64 x 26	6/4914 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	 4914
	4915	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski ZI zielony BI biały		70 x 25	6/4915 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	 4915

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00
*inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronach 35-36
** dotyczy wersji automatu w czarnym i szarym kolorze obudowy


Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4925	kolor obudowy: CA czarny	82 x 25	6/4925 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Agrowex Techniak Sp.k. Hurtownia maszyn rolnych 22-120 Nowy Dwór Gdański, ul. Bursztynowa 129 e.mail: biuro@agrowex.com.pl www.agrowex.com NIP: 1234567890 4925
	4926	kolor obudowy: CA czarny	75 x 38	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	STACJA KONTROLI POJAZDÓW Grzegorz Halęba ul. Kopernika 4 05-340 Szczecin Tel. 786 33 10, 559 444 235 4926
	4927 NOWA OBUDOWA	kolor obudowy: CA czarny, SZ szary	60 x 40	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZATWIERDZONE TEL: 22 784 23 39 Printix Dział kontroli druku Mirosław Kostrzewa ZATWIERDZONE TEL: 22 784 23 39 4927
	4928	kolor obudowy: CA czarny	60 x 33	6/4928 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	CZARTERY Mirosław Grzelak Jacht Club Żywiec 05-300 Żywiec ul. Obrońców Ojczyzny 55 Czarter Jez. Żywieckie TEL. 000-090-099 4928
	4929	kolor obudowy: CA czarny	50 x 30	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	MDK Elbląg sztuka kultura muzyka ul. Mikołaja Reja 12, 05-298 Elbląg Tel. 22 889- 56- 87 www.mdk.elblag.pl 4929
	4931	kolor obudowy: CA czarny	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	*** Hotel&Spa Lexury*** 04-330 Karpacz ul. Grań 44 REZERWACJA tel. 22 457 33 22 INFOLINIA: tel. 22 457 33 21 www.lexury-karpacz.pl 4931

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	**4612**	kolor obudowy: CA czarny	**ø 12**	6/4612 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4612
 z zatyczką	**46019**	kolor obudowy: CA czarny	**ø 19**	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46019
 z zatyczką	**46025**	kolor obudowy: CA czarny	**ø 25**	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46025
 z zatyczką	**4630**	kolor obudowy: CA czarny	**ø 30**	6/4630 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4630
 z zatyczką	**4638**	kolor obudowy: CA czarny	**ø 38**	6/4638 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4638

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00
*inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronach 35-36

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	**4642**	kolor obudowy: CA czarny	**ø 42**	6/4642 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski	 4642
 z zatyczką	**4645**	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	**ø 45**	6/4645 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4645
	**44045**	kolor obudowy: CA czarny	**45 x 33**	6/44045 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 44045
	**44055**	kolor obudowy: CA czarny	**55 x 35**	6/44055 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 44055

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	**4916**	kolor obudowy: CA czarny	**70 x 10**	6/4916 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	MORENA BP 22 1111 1234 1234 4321 4351 0000 4916
	**4918**	kolor obudowy: CA czarny NI niebieski	**75 x 15**	6/4918 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Wysyłka paczki Pocztax Nr 453/KJ/435243/2022 z dnia 12.12.2022 4918
 z zatyczką	**4921**	kolor obudowy: CA czarny	**12 x 12**	6/4921 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	KJ 12 4921
 z zatyczką	**4922**	kolor obudowy: CA czarny	**20 x 20**	6/4922 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYSŁANE LIST POLECONY MIRTEX 4922
	**4923**	kolor obudowy: CA czarny	**30 x 30**	6/4923 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	PRACOWNIA KRAWIECKA FASTRYGA --- ul. Nitkowa 26/58 02-528 Zgierz 4923
	**4924**	kolor obudowy: CA czarny	**40 x 40**	6/4924 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	EX LIBRIS WIOLETTY JOWIALSKIEJ 4924

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00
*inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronach 35-36

Printy Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	**4726** NOWA OBUDOWA	kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**75 x 38**	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	PISMO PROCESOWE 2024-08-09 ZATWIERDZONE 4726
	**4727** NOWA OBUDOWA	kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**60 x 40**	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	KONTROLA DNIA 2024-08-09 STRAŻ MIEJSKA 4727
	**4729**	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	**50 x 30**	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZATWIERDZONE 2024-08-09 GMINA KRAKÓW 4729
	**4730**	kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**56 x 33**	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYDANE W DNIU 2024-08-09 ZABRODZIE 4730
	**4731**	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	**70 x 30**	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	DATA NADANIA PISMA 2026-07-12 PZW „ŁOWICZ„ OS.Jelonki 4731

Printy Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	**46119**	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 2,8 mm, wersja daty ISO/MA	**ø 19**	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46119
 z zatyczką	**46125**	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 2,8 mm, wersja daty ISO/MA	**ø 25**	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46125
	**46130**	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	**ø 30**	6/46030 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46130
	**46140**	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty: ISO	**ø 40**	6/46040 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46140
	**46145**	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	**ø 45**	6/46145 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46145

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00

*inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronach 35-36

Printy Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	**4850** NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	**25 x 5**	6/4850 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Wysłane 2024-11-01 4850
	**4850/2** NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO	**25 x 5**	6/4850/2 kolor wkładu tuszującego: dwukolorowy	Wysłane 2024-11-01 4850/2
	**4813**	wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**26 x 9**	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAPŁACONO 2024-10-24 4813
	**4750** NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL, MA	**41 x 24**	6/4750 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ARKADIA Sp. z o.o. 2024-10-24 WPŁYNĘŁO 4750
	**4724**	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	**40 x 40**	6/4924 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYDANO TOWAR 2023-12-06 email: biuro@postex.pl 4724

Printy Line
Pieczątki gotowe

CO2 COMPENSATED

PRINTY
oprawa wytrzymuje minimum 100 000 odbić!



- Pieczątki gotowe do użytkowania
- Datowniki i numeratory idealne do pracy w biurze
- Pieczątki z hasłami do dokumentacji firmowej

Printy Line | Pieczątki gotowe

trodat®

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia / uwagi
			DATOWNIKI	
	**4800**	wys. cyfr/lit. 3 mm, wersja daty ISO, POL, MA	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2024-01-02 4800 ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	**4810** NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL, MA	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2024-01-02 4810
	**4820** NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2024-01-02 4820
	**4816**	podwójny datownik, wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2024-07-17 - 2025-07-17 4816


Rodzaje odbić: Wersja polska: 17 PAŹ 2024 | Wersja ISO: 2024-11-23 | Wersja MA: 17-07-2024 – dostępna na zamówienie indywidualne

PIECZĄTKA I DATOWNIK Z GOTOWYM HASŁEM

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia / uwagi
	**4817**	datownik, wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO, 12 gotowych haseł	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	PRZELEW 2024-01-18 4817

HASŁA: ZAPŁACONO, GOTÓWKA, PRZELEW, DRUKI, POLECONY, EXPRESS, ANULOWANO, KOPIA, ORYGINAŁ, PILNE, WPŁYNĘŁO, POUFNE

Printy Line | Pieczątki gotowe

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
NUMERATORY				
	**4836** NOWA OBUDOWA	6 cyfr, wys. cyfr 3,8 mm	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	123456 4836
	**4846** NOWA OBUDOWA	6 cyfr, wys. cyfr 4 mm	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	123456 4846  4846 znaki specjalne
	**48313**	13 cyfr, wys. cyfr 3,8 mm	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	1234567890123 48313

DATOWNIKI I NUMERATORY PRINTY

Idealne do pracy w biurze!



Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00
*inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronach 35-36

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	**4912** DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 4 linie	**47 x 18**	6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZDZISŁAW KOWALSKI NOTARIUSZ ul. Warszawska 22, Katowice tel. 32 366 25 25 4912
	**4931** DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 6 linii	**70 x 30**	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	Biuro Rachunkowe Barbara Kowalczyk Kraków 00-200 ul. Polska 45/2A tel: 900-000-000 | biuro@ad.pl Profesjonalna obsługa firm i instytucji Zapraszamy do kontaktu! NIP: 111 111 54 00 ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	**4755** DRUK	kolor obudowy: NI niebieski datownik wersja daty ISO, wys. cyfr 4 mm, 2 linie	**41 x 24**	6/4750 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	POCZTA GŁÓWNA 2024-01-02 ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

ZESTAW CZCIONEK I ZNAKÓW WYMIENNYCH DO DRUKARENEK



Do drukarenek dołączone są zestawy akcesoriów (różne w zależności od modelu):


- zestaw czcionek w dwóch różnych rozmiarach: 6003 (czcionka 3 mm), 6004 (czcionka 4 mm), w modelu 4911 DRUK jest tylko czcionka 6003
- pinceta do składania tekstu
- wymienny wkład tuszujący



6003

Zestawy: w skład czcionek wchodzą zestawy liter, cyfr i znaków, które mogą być w dowolny sposób łączone ze sobą, umożliwiając przygotowanie pieczątki Printy czy Professional dostosowanej do wymagań użytkownika.

6003
wys. cyfr/lit. 3 mm, 336 znaków,
do dowolnego modelu drukarenki



6004
wys. cyfr/lit. 4 mm, 288 znaków,
do dowolnego modelu drukarenki



6004

Pieczątki Professional

Do intensywnego użytkowania

CO2 COMPENSATED

PROFESSIONAL 4.0 STAINLESS STEEL X5CrNi18/10 1.4301

PROFESSIONAL


oprawa wytrzymuje minimum

400 000 odbić!



- Pieczątki stworzone do intensywnego użytkowania
- Idealna konstrukcja do pracy w biurze
- Super wytrzymały stalowy szkielet
- Czysta i prosta wymiana wkładki

Niezawodna



BARDZO ERGONOMICZNA

1. Ergonomiczna główka.
2. Elementy amortyzujące zmniejszają wibracje podczas stemplowania.
3. Zminimalizowany rozmiar.


WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL NIERDZEWNA

4. Nowy design - stalowa obudowa dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości oraz bardzo intensywnego użytkowania.

PERFEKCYJNE ODBICIE



5. Zoptymalizowana płytka tekstowa - płynny ruch obrotowy płytki tekstowej zapewnia perfekcyjną jakość odbicia.

Professional Line



Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	**5200**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny	**41 x 24**	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5200
	**5203**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny	**49 x 28**	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5203
	**5204**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny	**56 x 26**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5204
	**5205**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny	**68 x 24**	6/55 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5205
	**5206**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny	**56 x 33**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5206
	**5274** ZASTĘPUJE MODEL 5207	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny	**60 x 40**	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5274

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00
*inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronach 35-36

Professional Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	**5208**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny	**68 x 47**	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5208
	**5211**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny	**85 x 55**	6/511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5211 5212
	**5212**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny	**116 x 70**	6/512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	**52045** **NOWA OBUDOWA ZASTĘPUJE MODEL 5215**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny	**ø 45**	6/15 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 52045



Professional Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	**5430**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, POL	**41 x 24**	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5430
	**5440**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO/POL/MA	**49 x 28**	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5440
	**5460**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO/POL	**56 x 33**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5460
	**5474** **ZASTĘPUJE MODEL 5470**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, MA	**60 x 40**	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5474
	**5480**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, MA	**68 x 47**	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5480

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00

*inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronach 35-36

Professional Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	**54110**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**85 x 55**	6/511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	**54045** **NOWA OBUDOWA ZASTĘPUJE MODEL 5415**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**ø 45**	6/15 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 54045
	**5466/PL**	**Professional Line** datownik z płytką tekstową, z podwójną datą, kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty MA	**56 x 33**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5466/PL

Professional Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
DATOWNIKI					
	**5030**	**Professional Line** datownik wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO,		6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2025-11-03
	**5117** **NOWA OBUDOWA**	**Professional Line** datownik z hasłami wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO,		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2027-12-10 ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
NUMERATORY					
	**5546**	**Professional Line** 6 cyfr, wys. cyfr 4 mm		6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	123456 ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	**5558**	**Professional Line** 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	12345676
	**5558/PL**	**Professional Line** z płytką tekstową 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm	**56 x 33**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	DODATKOWE ZNAKI NA TAŚMACH 5558 I 5558/PL № / / / / , ¼ Kg € – – – – F ½ % # • • • X ₵ ¾ / $


Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00
*inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronach 35-36

Professional Line


trodat®

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki(mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
NUMERATORY					
	**55510**	**Professional Line** 10 cyfr, wys. cyfr 5 mm		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 55510
	**55510/PL**	**Professional Line** z płytką tekstową 10 cyfr, wys. cyfr 5 mm	**56 x 33**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	DODATKOWE ZNAKI NA TAŚMACH 55510, 55510/PL 
DRUKARENKI - PROFESSIONAL LINE					
	**5253**	**Professional Line** 6 linii, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 49 x 28 mm	**49 x 28**	**6/53** kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	5435	**Professional Line** z datą, data w wersji ANG., wysokość cyfr 4 mm, 2 linie, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 41 x 24 mm	**41 x 24**	**6/50** kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	5465	**Professional Line** z datą, data w wersji ANG., wysokość cyfr 4 mm, 4 linie, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 56 x 33 mm	**56 x 33**	**6/56** kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	6003	**Zestaw czcionek i znaków** wys.cyfr/lit. 3 mm, 336 znaków, wersalik blokowy, do dowolnego modelu drukarenki			
	6004	**Zestaw czcionek i znaków** wys.cyfr/lit. 4 mm, 288 znaków, wersalik blokowy, do dowolnego modelu drukarenki			


Printy Line | Wielkość odbić - skala 1:1




4726




4727




4729




4731



46140



46145



4724




46119




46125




46130




54110




5460




5474




5558/PL




55510/PL




5480



5430



54045



5440

Wkładki do pieczątek Trodat

Nie dolewaj tuszu - wymieniaj wkładkę!



- Najlepsze odbicia uzyskasz wymieniając wkładkę, gdy skończy się tusz
- Łatwa i wolna od zabrudzeń wymiana wkładki w każdym modelu pieczątki
- Oryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczątek, datowników, numeratorów Trodat, które gwarantują wysoką jakość odbicia

Wkładki do pieczątek

Wkładki do pieczątek Trodat Printy			
Pieczątka	Symbol wkładki	Jednokolorowa	Dwukolorowa
4910, 4810, 4836	6/4910		–
4911 (druk), 4800, 4820, 4822, 4846	6/4911		–
4912 (druk), ID	6/4912		–
4913 (druk)	6/4913		–
4914	6/4914		–
4915	6/4915		–
4916	6/4916		–
4918	6/4918		–
4921	6/4921		–
4922	6/4922		–
4923	6/4923		–
4924, 4724	6/4924		–
4925	6/4925		–
4926, 4726	6/4926 6/4926/2		–
4927 (druk), 4727, 4730	6/4927 6/4927/2		–
4928	6/4928		–
4929, 4729	6/4929 6/4929/2		–
4931 (druk), 4731	6/4931 6/4931/2		–
46045, 46145	6/46145		-
44045	6/44045		–
44055	6/44055		–
4612	6/4612		–
46019, 46119	6/46019		–
46025, 46125	6/46025		–
4630 (druk)	6/4630		–
4638	6/4638		–
4642	6/4642 6/4642/2R		–
4645	6/4645		–
4750 druk, 4755	6/4750 6/4750/2		–
46130	6/46030 6/46030/2		–
46140	6/46040 6/46040/2		–
4813, 4816, 4817, 48313	6/4817		–
4850	6/4850 6/4850/2		–

Wkładki do pieczątek

Wkładki do Pocket Printy (kieszonkowe)			
Pieczątka	Symbol wkładki	Jednokolorowa	Dwukolorowa
9511	6/9511		–
9512	6/9512		–

Wkładki do Trodat Professional			
Pieczątka	Symbol wkładki	Jednokolorowa	Dwukolorowa
5200, 5030, 5430, 5435, 5546	6/50 6/50/2		–
5203, 5253, 5440	6/53 6/53/2		–
5117, 5204, 5206, 5460, 5465, 5465/PL 5466/PL, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL,	6/56 6/56/2		–
5205	6/55		–
5208, 5274, 5474, 5480	6/58 6/58/2		–
5215, 5415, 52045, 54045	6/15 6/15/2 6/15/2R		–
5211, 54110	6/511 6/511/2		–
5212	6/512		–

Wkładki do pieczątek Trodat

BEZ KLEKSÓW

BEZ PLAM I ZABRUDZEŃ

BEZ NIEZATUSZOWANYCH POWIERZCHNI W ODBICIU

NIE DOLEWAJ TUSZU, WYMIENIAJ WKŁADKĘ

Najlepsze odbicia uzyskasz wymieniając wkładkę, gdy skończy się tusz.

Oryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczątek, datowników, numeratorów samotuszujących Trodat, które gwarantują wysoką jakość odbicia. Umożliwiają łatwą i wolną od zabrudzeń wymianę wkładki w każdym modelu pieczątki.



Classic Line

Pieczątki ręczne



- Klasyczne datowniki i numeratory
- Szeroka gama rozmiarów również na zamówienie indywidualne

Classic Line

Produkt	Opis	Uwagi
	DATOWNIKI	
1000	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	
1010	wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	
1020	wys. cyfr 5 mm, wersja daty ISO	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
2910 P10-P30	z płytką, w szerokiej gamie rozmiarów (kontakt w sprawie szczegółów: handel@trodat.net), wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
2910 U24	z okrągłą płytką śr. 50 mm, wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, z zegarem 24h	

Produkt	Opis	Uwagi
	NUMERATORY	
1534	4 cyfry, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1544	4 cyfry, wys. 4 mm	
1554	4 cyfry, wys. 5 mm	
1574	4 cyfry, wys. 7 mm	
1594	4 cyfry, wys. 9 mm	
15154	4 cyfry, wys. 15 mm	
15184	4 cyfry, wys. 18 mm	
1536	6 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1546	6 cyfr, wys. 4 mm	
1556	6 cyfr, wys. 5 mm	
1576	6 cyfr, wys. 7 mm	
1596	6 cyfr, wys. 9 mm	
15126	6 cyfr, wys. 12 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15156	6 cyfr, wys. 15 mm	
15186	6 cyfr, wys. 18 mm	
1538	8 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1548	8 cyfr, wys. 4 mm	
1558	8 cyfr, wys. 5 mm	
1578	8 cyfr, wys. 7 mm	
1598	8 cyfr, wys. 9 mm	
15158	8 cyfr, wys. 15 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15188	8 cyfr, wys. 18 mm	
15310	10 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15410	10 cyfr, wys. 4 mm	

Produkt	Opis	Uwagi
15510	10 cyfr, wys. 5 mm	
15910	10 cyfr, wys. 9 mm	
151510	10 cyfr, wys. 15 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
151810	10 cyfr, wys. 18 mm	
15312	12 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15412	12 cyfr, wys. 4 mm	
15512	12 cyfr, wys. 5 mm	
15912	12 cyfr, wys. 9 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE




Classic Line


3 mm
Wysokość cyfry




4 mm
Wysokość cyfry




5 mm
Wysokość cyfry




7 mm
Wysokość cyfry




9 mm
Wysokość cyfry




12 mm
Wysokość cyfry



15 mm
Wysokość cyfry



18 mm
Wysokość cyfry



Datowniki i numeratory

NUMERATORY CLASSIC: ILOŚĆ TAŚM, WYSOKOŚĆ CZCIONEK ORAZ ZNAKI SPECJALNE

Model	Wielkość czcionki (mm)
1534	3
1544	4
1554	5
1574	7
1594	9
15124	12

Numer taśmy

1	2	3	4
0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	/	Kg	,
€	-	%	€
#	.	/	¢
$			

Model	Wielkość czcionki (mm)
15154	15
15184	18

Numer taśmy

1	2	3	4
0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	3/4	1/4	€
St.	-	1/2	/

Model	Wielkość czcionki (mm)
1536	3
1546	4
1556	5
1576	7
1596	9
15126	12

Numer taśmy

1	2	3	4	5	6
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	/	/	,	1/4	Kg
e	-	-	€	1/2	%
#	.	X	¢	3/4	/
$					

Model	Wielkość czcionki (mm)
15156	15
15186	18

Numer taśmy

1	2	3	4	5	6
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	/	X	€	3/4	1/4
St.	.	,	/	-	1/2

Model	Wielkość czcionki (mm)
1538	3
1548	4
1558	5
1578	7
1598	9
15128	12

Numer taśmy

1	2 - 4	5	6	7	8
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	/	/	,	1/4	Kg
€	-	-	€	1/2	%
#	.	X	¢	3/4	/
$					

Model	Wielkość czcionki (mm)
15158	15
15188	18

Numer taśmy

1	2 - 4	5	6	7	8
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	/	X	€	3/4	1/4
St.	.	,	/	-	1/2

Model	Wielkość czcionki (mm)
15310	3
15410	4
15510	5
15710	7
15910	9

Numer taśmy

1-10
0-9
/
-
.

Model	Wielkość czcionki (mm)
151810	18
151510	15

Numer taśmy

1	2 - 6	7	8	9	10
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/

Model	Wielkość czcionki (mm)
15312	3
15412	4
15512	5
15712	7
15912	9

Numer taśmy

1- 12
0-9
/
-
.

Model	Wielkość czcionki (mm)
15514	5

Numer taśmy

1 - 14
0-9
/
-
.

Model	Wielkość czcionki (mm)
15320	3

Numer taśmy

1 - 20
0-9
/
-
.

Pieczątki kieszonkowe

Pocket Printy





- Pieczątki przeznaczone dla osób mobilnych
- Możliwość grawerowania obudowy
- Lekka obudowa do zawieszenia na smyczce

Pocket Printy

Pieczątki kieszonkowe



Pocket Printy – pieczątka, którą można nosić wszędzie i która jest zawsze gotowa do użycia. Wszystko to jest możliwe, dzięki nowoczesnej konstrukcji i intuicyjnemu mechanizmowi. Pocket Printy zapewnia użytkownikowi wysokiej jakości odbicie bez względu na to, dokąd zmierza.

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	**9511**	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski BI biały SR srebrny RO TR różowo-turkusowy	**38 x 14**	6/9511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	LEKARZ PEDIATRA *dr Anna Kalata* 9511
	**9512**	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski BI biały SR srebrny RO TR różowo-turkusowy	**47 x 18**	6/9512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	AGENT UBEZPIECZENIOWY **PIOTR NOWACZEK** TEL. 788 888 222 MAIL: BIURO@NOWACZEK.EU 9512

POCKET PRINTY

Twoja pieczątka kieszonkowa



trodat®

*inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronach 35-36

Pieczątki Nie-zgub Mi-się

Pieczątki Nie-zgub Mi-się umożliwiają błyskawiczne znakowanie wszystkich przedmiotów, chroniąc przed zgubieniem lub przypadkową zamianą. Przebadany dermatologicznie, trwały tusz zostawia wyraźne odbicia, odporne na pranie i zmywanie w zmywarce, zarówno na tekstyliach, etykietach do naprasowywania i trwałych naklejkach.

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar odbicia
	**Zestaw z drukarenką**	• automat 4911 w kolorze zielonym • zestaw liter, cyfr i ikonek; wys. 4 mm • czarna wkładka tuszująca z wodoodpornym tuszem do tkanin • 1 m. taśmy do naprasowywania na ciemnych tkaninach • 30 etykiet w dwóch rozmiarach do naklejania na przedmiotach innych niż z tkanin	**Maks. 3 linie tekstu, 14 znaków w linii bez spacji**
	**Zestaw z płytką tekstową**	• automat 4911 • czarna wkładka tuszująca z wodoodpornym tuszem do tkanin • 1 m. taśmy do naprasowywania na ciemnych tkaninach • 30 etykiet w dwóch rozmiarach do naklejania na przedmiotach innych niż z tkanin.	**38 x 14 mm**
	**Zestaw uzupełniający**	• czarna wkładka tuszująca z wodoodpornym tuszem do tkanin • 1 metr taśmy do naprasowywania na ciemnych tkaninach • 48 etykiet w 3 rozmiarach do naklejania na przedmiotach innych niż z tkanin	



ID PROTECTOR™

PROTECTOR+™

NOWOŚĆ!

ROLKA Z TUSZEM DO ZABEZPIECZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

	Nazwa produktu	Opis produktu	Dodatkowy opis produktu	Dane produktu
	ID Protector	• Unikalny wzór odbicia dla jak najlepszego krycia • Działa również na papierze błyszczącym • Specjalny tusz, którego nie można zmyć ani wymazać • Tusz odporny na działanie promieni słonecznych • Ergonomiczna konstrukcja dla osób prawo i leworęcznych • Produkt kompensujący emisję CO^2, zawiera 40% materiałów pochodzących z recyklingu		• Szerokość odbicia: 2,5 cm • Odbicie wystarcza na około 100 m długości • Kolor produktu ID Protector: niebieski
	ID Protector z zestawem wkładów uzupełniających			
	ID Protector + z nożykiem		• Posiada ceramiczny nożyk do otwierania paczek • Z boku produktu znajduje się zintegrowany otwieracz do listów	• Szerokość odbicia: 2,5 cm • Odbicie wystarcza na około 100 m długości • Kolor produktu ID Protector: czerwony
	ID Protector + z nożykiem i zestawem wkładów uzupełniających			
	Zestaw wkładów uzupełniających	• Wkłady uzupełniające mogą być używane zarówno w ID Protector oraz ID Protector+ • Butelki do napełniania o unikalnym designie, zawierające precyzyjnie odmierzoną ilość tuszu • Tusz odporny na działanie promieni • słonecznych, którego nie można zmyć ani wymazać • Tusz działa również na błyszczącym papierze • Łatwe i czyste napełnianie		• Jedna buteleczka wystarcza na 100 metrów odbicia • Zestaw obejmuje 3 buteleczki

Sucha pieczęć

Robi wrażenie bez wysiłku



- Niezwykle lekka i ergonomiczna - świetnie leży w dłoni
- Innowacyjny mechanizm Click - gwarancja perfekcyjnego odbicia bez użycia siły

Suche pieczęcie Trodat

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)
	**Sucha pieczęć LSCA/25x51**	Sucha pieczęć z uchwytem do płytki o wymiarach 25x51 mm	**25 x 51**
	Sucha pieczęć LSCA/SR41	Sucha pieczęć z uchwytem do płytki o średnicy 41 mm	**ø 41**
	Sucha pieczęć LSCA/SR51	Sucha pieczęć z uchwytem do płytki o średnicy 51 mm	**ø 51**
	Uchwyt	Wymienny uchwyt na płytkę grawerowaną laserem o wymiarach 25x51 mm	**25 x 51**
	**Uchwyt**	Wymienny uchwyt na płytkę grawerowaną laserem o średnicy 41 mm	**ø 41**
	Uchwyt	Wymienny uchwyt na płytkę grawerowaną laserem o średnicy 51 mm	**ø 51**
	Naklejka	Naklejka do suchej pieczęci samoprzylepna, kolor złoty – 1 szt.	**ø 55**
	**Płytka biała**	Płytka do grawerowania, grubość 1,7 mm	**279 x 305**
	Usługa	Usługa grawerowania płytek do stempla suchego wraz z projektem odbicia	
	Usługa	Usługa grawerowania płytek z przesłanego projektu	

JAK ZAMÓWIĆ SUCHĄ PIECZĘĆ Z WYGRAWEROWANYM ODBICIEM

DO WYKONANIA SUCHEJ PIECZĘCI WYSTARCZY

1. Wybrać rozmiar płytki
   - W naszej ofercie dostępne są 3 rodzaje suchej pieczęci: o średnicy 41 mm, 51 mm i 25 x 51 mm.
2. Stworzyć wzór odbicia
   - Wzór odbicia najlepiej przygotować w CorelDRAW.
   - Należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad technologii:
     - odstępy między elementami odbicia nie powinny być mniejsze niż 1 mm (mniejsze nie będą widoczne na odbiciu),
     - odległość elementów od krawędzi odbicia nie może być mniejsza niż 2 mm,
     - linie w projekcie nie mogą być cieńsze niż 1 mm.
   - W sprawie szczegółów prosimy dzwonić pod nr 22 339 36 00.
3. Przesłać zamówienie do Biura Obsługi Klienta Trodat na adres: handel@trodat.net
   - BOK sprawdzi poprawność wykonanego wzoru odbicia.
   - W ciągu 2 godzin od akceptacji projektu BOK potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem.
   - BOK sprawdzi i potwierdzi sposób dostarczenia zamówienia.
4. Wysyłka gotowej suchej pieczęci
   - Wysyłka gotowej suchej pieczęci – zamówienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych (minimum logistyczne wg warunków handlowych) od momentu potwierdzenia zamówienia.

Materiały eksploatacyjne Trodat

Akcesoria do pieczątek

Poduszki

Poduszki do pieczątek w eleganckich pudełkach z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości. Zawierają wkłady barwiące z nowoczesnych materiałów, które są nasączone tuszem w jednym z pięciu podstawowych kolorów lub suche.


Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar poduszki (mm)	Wkład tuszujący
	**9051** NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczątek	**90 x 50**	CA CE NI ZI R NN
	**9052** NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczątek	**110 x 70**	CA CE NI ZI R NN
	**9053** NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczątek	**160 x 90**	CA CE NI ZI R NN

Materiały eksploatacyjne do wyrobu pieczątek

Produkt	Opis	Jednostka sprzedaży
NOWY FOTOPOLIMER	Fotopolimer i50 Trodat	**1 kg**
FOLIA OCHRONNA	Folia ochronna (120 m.b.) Trodat	**rolka**
USZCZELKA	Uszczelka 25 m.b., wys. 3 mm	**2 rolki**
FOLIA NOŚNA	Folia nośna (35 x 27 cm) Trodat	**10 arkuszy**
DETERGENT	Detergent do płukania Trodat	**1 kg**
TAŚMA	Taśma amortyzująca, dwustronnie klejona (100 mm x 12,5 m)	**rolka**
NEGATYW	Negatyw AGFA (35,4 x 43 cm)	**10 arkuszy**
WYWOŁYWACZ	Wywoływacz AGFA	**1 l**
UTRWALACZ	Utrwalacz AGFA	**1 l**
KALKA DO WYDRUKÓW	Umożliwia produkcję płytek tekstowych o doskonałej jakości	**10 sztuk**
LASER TONER	Toner do błony negatywowej do drukarek laserowych, wzmacnia intensywność, koloru.	**400 ml**


GUMY DO PIECZĄTEK

TRGUMA AERO+ / AERO	AERO+ / AERO – GUMA BEZZAPACHOWA Guma do lasera bezzapachowa, grubość 2,3 mm, jasnoszara	**arkusz A4**
TRGUMCLASSICO2,3	CLASSICO – GUMA STANDARDOWA Guma do lasera standardowa, grubość 2,3 mm, szara	**arkusz A4**
TRGUMCLASSICO1,5	CLASSICO – GUMA STANDARDOWA Guma do lasera standardowa, grubość 1,5 mm, szara	**arkusz A4**
TRGUMECO	ECO – GUMA EKOLOGICZNA Guma do lasera naturalna, grubość 2,3 mm, zielona	**arkusz A4**
TRGUMOLIO	OLIO – GUMA ODPORNA NA TUSZ OLEJOWY Guma do lasera odporna na tusz olejowy, grubość 2,3 mm, czarna	**arkusz A4**









Tusze Trodat, Noris, Alpha

Tusze wodne, szybkoschnące, specjalistyczne



trodat® NORIS®

- Niezastąpione w przemyśle i biurze
- Na bazie wody, oleju lub alkoholu
- Do zastosowania na każdej powierzchni

Tusz Trodat 7011

trodat®

NAKRĘTKA W KOLORZE TUSZU

OZNACZENIE POZIOMU WYPEŁNIENIA BUTELKI TUSZEM
- dzięki przezroczystemu paskowi z boku butelki.

PRODUKT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU –
butelka wytworzona z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w co najmniej 90%.



LEPSZA KONTROLA DOZOWANIA TUSZU DZIĘKI
- bardziej elastycznej butelce, umożliwiającej łatwiejsze "ściskanie"
- zoptymalizowanemu otworowi dyszy


NOWOCZESNY DESIGN



POJEMNOŚĆ 28 ML

Tusz Noris 110S

NORIS®





Uniwersalny tusz wodny Noris 110S do pieczątek z gumową i polimerową płytką stemplującą, w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym i fioletowym. Buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.

Tusze

TUSZE DO PIECZĄTEK FOTOPOLIMEROWYCH I GUMOWYCH

Zdjęcie	Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
	7011 NOWA BUTELKA	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI A ZI	28 ml
	110S	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI A ZI	25 ml
	110S	wodny, do znakowania papieru	BR BU PO RO BI ZO	25 ml
	110S	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI A ZI	10 x 25 ml
	110S	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI A ZI	1 l

Tusze wodne, idealne do pieczątek ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą.

TUSZE DO PIECZĄTEK METALOWYCH

Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
210	olejowy, do znakowania papieru	CA CE NI A ZI	25 ml
210	olejowy, do znakowania papieru	CA CE	1 l

Tusze olejowe, idealne do pieczątek ręcznych z metalową lub gumową, odporną na olej płytką stemplującą.

TUSZE SPECJALISTYCZNE

Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
110UV	wodny, do znakowania papieru, bezbarwny, widziany w świetle UV	bezbarwny	50 ml
117UV	wodny, do znakowania papieru, widziany w świetle dziennym, fluoryzujący tylko w świetle UV.	JPO PO RO ZI ZO	25 ml
007	bezalkoholowy, szybkoschnący, pigmentowy, z doskonałą odpornością na działanie światła. Zastosowanie w pieczątkach samotuszujących, pre-inkowych, metalowych oraz ręcznych. Schnie około 2 min. Po użyciu pieczątki należy wyjąć wkładkę i przechowywać ją zamkniętą.	CA CE NI BI	30 ml
130	alkoholowy, szybkoschnący, do znakowania metalu (stal, aluminium, miedź)	CA CE NI ZI	50 ml
130	alkoholowy szybkoschnący, do znakowania metalu (stal, aluminium, miedź)	BI	50 ml
191	uniwersalny, szybkoschnący, do powierzchni gładkich	CA CE NI A ZI	25 ml
191	uniwersalny, szybkoschnący, do powierzchni gładkich	BI	25 ml
196	szybkoschnący, półprzezroczysty, do znakowania tworzyw	CA CE NI ZI	50 ml

Tusze

TUSZE SPECJALISTYCZNE

Produkt		Opis	Kolor	Pojemność
199	NORIS	alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	CA CE NI FA ZI	50 ml
199	NORIS	alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	BI ZO	50 ml
199	NORIS	alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	CA CE NI ZI	1 l
199	NORIS	alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	BI ZO	1 l
199UV	NORIS	alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący, bezbarwny, widziany tylko w świetle UV	bezbarwny	50 ml
320	NORIS	alkoholowy, do znakowania tkanin, odporny na pranie, detergenty, gotowanie i wybielanie	CA CE	50 ml
320	NORIS	alkoholowy, do znakowania tkanin, odporny na pranie, detergenty, gotowanie i wybielanie	CA CE	1 l
410	NORIS	olejowy, do znakowania betonu, drewna, worków	CA	1 l

TUSZE DO ZNAKOWANIA OPAKOWAŃ I ŻYWNOŚCI

111	NORIS	wodny, do znakowania mięsa	CE NI BR	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
119	NORIS	alkoholowy, do zadrukowywania zewnętrznych powierzchni opakowań art. spożywczych	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
170	NORIS	wodny, do znakowania skorupek jaj	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
510	NORIS	wodny, do znakowania skórek serów	CA CE NI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml

PODUSZKI DO STEMPLI

UNI III	NORIS	Uniwersalna poduszka do większości rodzajów tuszów (włącznie z 130, 199, 320), nienasączona, średnica 95 mm.

Do niektórych tuszów, zwłaszcza wysokopigmentowych, polecane są poduszki specjalne – kontakt w sprawie szczegółów: handel@trodat.net

110RX	Uniwersalny zmywacz w sprayu (wyposażony w specjalną szczoteczkę), czyści zabrudzenia z płytki oraz mechanizmu pieczątki ze wszystkich rodzajów tuszu. Idealny do pieczątek z gumową, metalową lub polimerową płytką stemplującą.	75 ml

TUSZE alpha



ALPHA	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FA ZI	30 ml

REINER

Stemple automatyczne i elektryczne

Idealne do każdego biura



- Datowniki i numeratory
- Łatwe ustawianie odbicia
- Idealne wszędzie tam, gdzie tradycyjna pieczątka to za mało

Stemple Reiner

NUMERATORY AUTOMATYCZNE

Numeratory sześcio- i ośmiocyfrowe w trwałej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Opcje na każdym pierścieniu: 10 cyfr i puste pole. Odbicie numeru z zerami lub bez zer poprzedzających. Na ostatnich pięciu pierścieniach posiadają opcję powtórzeń numeru 0, 1 ÷ 6, 12 i 20 razy (B6, B6K) oraz 0, 1 ÷ 3 i 6 razy (B8K). Wysokość cyfr w stylu antycznym 4,5 mm. Napełniony tuszem wkład typu colorbox wystarcza na ok. 16 000 ÷ 20 000 wyraźnych odbić. Wydajny skondensowany tusz olejowy.

B6K	6 cyfr, w obudowie plastikowej, czarny wkład tuszujący typu colorbox
B8K	8 cyfr, w obudowie plastikowej
B6	6 cyfr, w obudowie metalowej, czarny wkład tuszujący typu colorbox



123456

NUMERATORY AUTOMATYCZNE Z DATOWNIKIEM

ND6K numerator z datownikiem — ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE



Sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z datownikiem, w trwałej plastikowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami lub bez zer poprzedzających. Numerator na ostatnich pięciu pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1-6, 12 i 20 razy. Czcionka numeru szeryfowa = antyczna. Data ustawiana ręcznie z prawej strony numeru w wersji numerycznej, skrócona. Czcionka daty blokowa o wysokości 4,5 mm. Wkład filcowy. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 350 g.

N53a numerator z płytką tekstową o wym. 50 x 30 mm — ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE



Sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z metalową płytką tekstową do grawerowania w trwałej metalowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami poprzedzającymi. Numerator na ostatnich czterech pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1+ 2/3/4/5/6 razy. Wysokość cyfr w stylu blokowym lub szeryfowym 4 mm. Czarny colorbox (rozmiar 4) starcza na 3500-7000 wyraźnych odbić. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 610 g.

WYMIENNE TUSZOWNICE I COLORBOXY

Produkt	Opis	Uwagi
C6	Colorbox do modeli B6 i B6K: czarny, czerwony. Wkład tuszujący do modeli B6 i B6K: niebieski, zielony	
C7/8	Colorbox do modeli B8K: czarny, czerwony. Wkład tuszujący do modeli B8K: niebieski, zielony	
ND6K	Tuszownica filcowa do modelu ND6K : czarny, czerwony,	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

TUSZE OLEJOWE DO STEMPLI METALOWYCH

Produkt	Opis	Uwagi
R343	czarny, tubka 5 ml	
R348	czerwony, butelka 45 ml	
R333	zielony, butelka 45 ml	
R343	czarny, butelka 45 ml	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
R332	niebieski, butelka 45 ml	
R2021	czarny szybkoschnący do stempli samotuszujących, butelka 29 ml	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE



trodat®

PIECZĄTKI DO ZNAKOWANIA RZECZY OSOBISTYCH

Dodaj podpis

Dorotka








- Do wszystkich powierzchni!
- Stempluj na jasnych tkaninach, naprasuj taśmę z odbiciem na ciemnych tkaninach, naklej etykietę na przedmioty ze szkła, metalu lub plastiku
- Tusz odporny na pranie w 95°C i zmywanie do 65°C
- Przebadany dermatologicznie
- Sam projektujesz swoją pieczątkę!

POCKET PRINTY

Twoja pieczątka kieszonkowa



Zawsze gotowa do użycia


trodat®

NOTATKI




trodat®

trodat



Katalog

artykułów stemplarskich

2025